



BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG POWERKIT SPORT



**ALL POWER.
NO LIMITS.**



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Fahrzeugansicht und Lieferumfang.....	5
Montage Antriebseinheit.....	6
Montage Powerpack.....	11
Inbetriebnahme	13
Nutzung des Ladegerätes	13
Pflege und Wartung	14
Allgemeine Geschäftsbedingungen	15
Kontakt	16

Willkommen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines ADEN Powerkit Sports. Wir freuen uns, Dich heute in der ADEN Familie begrüßen zu dürfen. Damit Du an Deinem Powerkit lange Freude hast, bitten wir Dich, alle Montageschritte sorgfältig auszuführen, die Pflege- und Wartungshinweise genau zu beachten und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Alle Angaben in dieser Anleitung sind unverbindlich. Die ADEN GmbH behält sich das Recht vor, etwaige Änderungen des Sortiments (Preise, Farben, Formen, technische Angaben und Ähnliches) vorzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen. Außerdem bitten wir Dich zu beachten, dass die abgebildeten Modelle mitunter Produkte zeigen, die nicht zur Standardausstattung und somit nicht zum Lieferumfang gehören.

Sämtliche Angaben in diesem Handbuch basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen über die Eigenschaften der hier beschriebenen Produkte und der entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Sicherheitshinweise

Durch den Anbau des ADEN Powerkit Sports, ist das Fahrrad nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Es wird empfohlen, ausschließlich Fahrräder nachzurüsten, welche die von uns empfohlenen Voraussetzungen erfüllen.

Wir empfehlen zudem ausdrücklich, nur mit angemessener Schutzkleidung (Helm, Handschuhe und festes Schuhwerk) zu fahren. Nach einem Sturz ist es besonders wichtig Helm und Fahrrad gründlich auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Hierbei sind die Bremsleitungen, die Bremsen und der Antrieb besonders zu kontrollieren.

Um möglichst lange Freude an deinem neuen Powerkit zu haben empfehlen wir, unsere Bedienungsanleitung genau einzuhalten und die Pflege- und Servicearbeiten regelmäßig durchzuführen.

Eine schlechte oder unvollständige Wartung kann die Funktionsfähigkeit des Powerkits deutlich beeinträchtigen.

Alle Komponenten sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und funktionieren nur in der originalen Kombination fehlerfrei. Bei eigenständigen Veränderungen am Powerkit oder dem Akku erlischt die Gewährleistung für das Produkt.

Bei der Wartung, der Pflege und dem Service beraten wir Dich gerne.

Fahrzeugansicht und Lieferumfang



(Fahrrad ist nicht im Lieferumfang enthalten)



Lieferumfang Powerkit Sport: Riemenring inkl. Zahnriemen, Speichenklemmen, Antriebseinheit, Powerpack Akku inkl. Montageplatte, Ladegerät, Daumenhebel, Drehgriff und diverse Kleinteile.

Um direkt nach der Montage loslegen zu können, führe nun die Anweisungen des Ladevorgangs durch um Deinen Akku vollständig zu laden.



Benötigtes Werkzeug:

- » Inbusschlüssel 2,5 mm
- » Inbusschlüssel 3 mm
- » Inbusschlüssel 4 mm

- » Drehmomentschlüssel 1-10Nm (optional)
- » Montagehilfe (optional)

Montage



Das Fahrrad in einen Montageständer einspannen und das Hinterrad ausbauen.

Je nach Anzahl der Speichen muss der entsprechende Ring montiert werden.

- 36 Speichen --> 9 Klemmen
- 32 Speichen --> 8 Klemmen
- 28 Speichen --> 7 Klemmen



Um den Ring einfach zu zentrieren, liegt jedem Powerkit eine Montagehilfe mit Achsadaptern bei.



Den Ring auf die gegenüberliegende Seite der Kassette legen. Nun die Montagehilfe mit den drei Auslegern auf den Ring setzen und den passenden Achsadapter in die Bohrung der Montagehilfe stecken. Nun die Achse durch den Achsadapter und die Montagehilfe in die Radnabe führen.

Hinweis:

Die drei Ausleger der Montagehilfe müssen nun sauber am Antriebsring anliegen.



Fixierung der Speichenklemmen:

Zuerst alle Speichenklemmen mit den 2 äußeren Schrauben an den Speichen fixieren (Inbus 2,5mm). Die Schrauben nur leicht anlegen (gleichmäßig). Die restlichen Schrauben ein wenig eindrehen, sodass die Klemmen fixiert sind. Zentrierung überprüfen. Anschließend alle anderen Schrauben gleichmäßig anziehen.




Abschließend kontrollieren ob alle Schrauben fest sind.



Den Riemen vorübergehend auf den Antriebsring legen und das Hinterrad einbauen.


Darauf achten, dass sich das Rad leicht drehen lässt und keine Bremsleitung oder Sonstiges am Antriebsring streift.



Zur Montage der Antriebseinheit wird zuerst der Riemen um das Antriebsritzel gelegt. Der Riemen muss vollflächig auf den Zähnen des Antriebsrings aufliegen. Antrieb nach Schaubild positionieren, sodass die Riemenrollen (A,D) in den Antriebsring greifen.

Hinweis:

Den Riemen eng um das Antriebsritzel legen, jeder Zahn sollte in den Riemen eingreifen.




Die Laufrollen (B,C) fest gegen den Antriebsring drücken und anschließend die Schraube mit einem Inbus 4mm festziehen (max. 3 Nm).

Die Laufrollen müssen mit dem Gummi am Antriebsring anliegen.

Hinweis:

Das Hinterrad festhalten und die Laufrollen von Hand drehen. Diese sollten sich mit einem spürbaren Widerstand drehen lassen.



Über Rolle (A) wird die Riemenspannung eingestellt.

Zu starke Riemenspannung: Erhöhter Widerstand beim drehen des Hinterrades und hohe Geräuschentwicklung.

Zu geringe Riemenspannung: Keine Leistungsübertragung der Riemen neigt über zuspringen.



Richtige Riemenspannung:

7 Zähne des Riemens sind vollständig am Antriebsritzel im Eingriff



Den Rahmen mit der mitgelieferten Lackschutzfolie an den Kontaktflächen abkleben (langer Streifen).

Den Antrieb gegen die Kettenstrebe drücken und das Klettband kraftvoll festziehen.



Ausrichtung der Antriebseinheit:

Sicherstellen, dass die innenliegende Klemmschraube (Inbus 4mm) nicht festgezogen ist und der Motorhalter sich ausrichten kann. Durch mehrmaliges drehen des Hinterrads richtet sich die Antriebseinheit selbstständig aus. Anschließend die Klemmschraube festziehen und darauf achten, dass sich die Antriebseinheit nicht mehr verschiebt.



Nun die SWITCH-Box mit dem Gasgriff/Daumengas und dem Antrieb verbinden.

Die Stecker den Farben nach richtig einstecken.



Der Daumenhebel wird an der gewünschten Stelle am Lenker mit einem Inbus 3mm montiert und entlang des Rahmens in Richtung der Antriebseinheit verlegt.

Hinweis:

Darauf achten, dass für den Lenkeinschlag wie bei den restlichen Leitungen eine Schlaufe gelegt werden muss.



Alternativ kann auch der Drehgriff verwendet werden. Dieser wird immer auf die rechte Seite des Lenkers mit einem Inbus 3mm montiert. Die Kabelverlegung erfolgt wie im vorherigen Schritt.



Nun die SWITCH-Box an eine beliebig freie Stelle am Rahmen platzieren, bei Bedarf mithilfe des 3M-Aufklebers befestigen.



Anschließend das Akkukabel mit den beiliegenden Klettbandern am Rahmen entlang zum Akku verlegen.

Hinweis:

Achte darauf, dass das Kabel während der Fahrt nicht stört und nicht an beweglichen Bauteilen streift. Bedenke den Federweg Deines Fullys und lege ein wenig mehr Kabel im Bereich des Stoßdämpfers.

Für die Befestigung der Montageplatte sollten die Antirutsch-Klettbänder verwendet werden. Im besten Fall wird die Montageplatte mit den Antirutsch-Klettbändern und den Schrauben montiert. Die Position am Rahmen kann durch Nutzung der vorhandenen Bohrungen in der Montageplatte frei gewählt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass nach unten genügend Freiraum ist, um den Akkustecker freizuhalten und nach oben ausreichend Platz ist, um den Akku gut entnehmen zu können.

Montage



POWERPACK befestigen:

Montageplatte, inkl. Antirutsch-Klettband, Befestigungsschrauben



Den Rahmen mit der mitgelieferten Schutzfolie an den Kontaktflächen abkleben.

Die Montageplatte mit den Antirutsch-Klettbändern befestigen. Es können zusätzlich die Schrauben zur Befestigung verwendet werden.

Hinweis:

Wir empfehlen die Montageplatte mit beiden Mitteln zu befestigen.



Bei vollgefederten Bikes darauf achten, dass beim Einfedern der Dämpfer nicht gegen den Akku stößt.

Den Akku auf die Montageplatte drücken und darauf achten, dass dieser richtig in der Führung sitzt. Die Madenschraube wird mit dem mitgelieferten Dreikantschlüssel montiert.



Bei einigen Fahrrädern besteht auch die Möglichkeit den Akku wie dargestellt zu montieren.



Den gelben Akkustecker der Antriebseinheit in den Akku einstecken.

Überprüfen ob dieser vollständig eingesteckt ist.

Vor der ersten Fahrt sollte der Akku einmal vollständig geladen werden.



Einschalten:

Den Power-Button gedrückt halten bis die Anzeige erleuchtet, der Antrieb ist in kürzester Zeit aktiv.

VORSICHT: Verletzungsgefahr an rotierenden Teilen!

Ausschalten:

Den Power-Button gedrückt halten bis die Anzeige erlischt.



Bei geringem Akkuladestand, beginnt der Motor die Leistung zu reduzieren und sollte demnächst geladen werden.



Inbetriebnahme

Es kann losgehen!!

Nun kannst Du die Power des Antriebs über das Daumengas oder den Gasgriff regulieren, je nachdem was verbaut wurde.

NUTZUNG DES LADEGERÄTES



Zum laden den Akku einschalten, das Ladegerät in die Steckdose. Nun kann der Akku mit dem Ladegerät verbunden werden.



Die rote LED am Ladegerät leuchtet - Ladevorgang läuft.

Bei einem komplett entladenen Akku dauert es ca. 3h bis der Akku voll geladen ist.



Die grüne LED am Ladegerät leuchtet
- Ladevorgang abgeschlossen.

Das Ladegerät kann nun ausgesteckt werden.

Für eine längere Lagerung empfiehlt es sich, den Akku auf ca. 50% Ladezustand zu bringen.

Pflege und Wartung

PFLEGE

Ein Fahrrad mit Powerkit kann annähernd so gereinigt werden wie Dein Fahrrad zuvor. Vor dem Putzen den Akku ausstecken und demontieren.

Diesen nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Das Fahrrad kann nun mit einem Wasserschlauch gereinigt werden. *Nicht direkt auf die Antriebseinheit spritzen.*

Das Fahrrad beim waschen in keinem Fall auf den Kopf stellen.

Trockne den Antrieb gewissenhaft ab.

Nach der Reinigung sollte kein Wasser mehr am Antrieb sein.

Kein Hochdruckreiniger verwenden!

WARTUNG

Vor jeder Fahrt

- » alle Schrauben an der Antriebseinheit,
- » alle Schrauben der Rahmenhalterung und
- » alle Schrauben der Speichenklemmen
- » alle Bedienungselemente kontrollieren.
- » Verschmutzungen am Antriebsring und an den Rollen mit einer Bürste entfernen

In regelmäßigen Abständen (ca. alle 10 Betriebsstunden)

- » den Riemen auf Verschleiß oder Beschädigungen,
- » die Speichenspannung und
- » alle Kabel auf Beschädigungen überprüfen.

In jedem Fall muss das ADEN Powerkit regelmäßig gewartet werden. Bei Fragen sind wir telefonisch - über WhatsApp oder per Mail erreichbar.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Art.1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen und Lieferungen nur gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB.

Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.

Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Vertragsangebote können wir innerhalb einer Frist von 2 Wochen annehmen.

In unseren Prospekten, Anzeigen und in unserem Internetangebot enthaltenen Abbildungen und Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

Art. 2 Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten alle Preise ab Lager oder Werk einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackung, Fracht, Versicherung, Zölle, ausländischen Steuern, Montage, Inbetriebnahme etc. Weitere Leistungen werden nach Vereinbarung gesondert berechnet.

Die Zahlung ist vor Übergabe/ Versendung der Ware in bar, per Banküberweisung oder per PayPal auszugleichen. Die für die Zahlung per PayPal anfallenden Gebühren trägt der Verkäufer. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber angenommen.

Ist für die Leistung des Kunden ein Zahlungsziel bestimmt, so kommt er ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht zu der bestimmten Zeit leistet. Der Kunde kommt auch ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung leistet.

Während des Verzugs des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank (EZB) zu berechnen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen und diesen geltend zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Gegen unsere Forderungen kann nur mit anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen, sowie Forderungen aus Mängelrügen oder Gegenansprüchen aus demselben Kaufvertrag aufgerechnet werden. Der Käufer ist nur befugt, ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, insoweit sein Anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

Art. 3 Lieferzeit, Vereinbarung der Lieferung, Rücktrittsrecht, Verzug

Die Herausgabe der Ware ist von der vorherigen vollständigen Zahlung des Kaufpreises abhängig. Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.

Der Käufer kann uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so muss der Käufer Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen.

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie zumutbar sind.

Sofern mit dem Käufer die Zusendung der Ware an diesen vereinbart wird, wird die Ware nach dem Eingang der Kaufpreiszahlung und aller vereinbarten Kosten und Gebühren einschließlich der Transportkosten durch einen Spediteur unserer Wahl abgeschickt.

Die Transportkosten ergeben sich aus den Kosten des Lieferdienstes/Frachtführers.

Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger nicht von uns verschuldeter Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Streiks, Aussparungen, Rohstoffmangel haben wir, so weit nicht anders vereinbart, nicht zu vertreten.

Können wir infolge der genannten Umstände nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit liefern, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen.

Besteht ein von uns nicht zu vertretendes Lieferhindernis, insbesondere im Sinne von Art. 3 Ziff. 8 a., über die unter Art. 3 Ziff. 8 b. genannte verlängerte Lieferfrist hinaus, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Bei nicht rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung durch Dritte sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

In den Fällen unseres Rücktrittsrechts nach c. und d. verpflichten wir uns, den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung zu informieren und bereits von ihm erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

Art. 4 Gefährübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Bei vereinbarter Abholung ist die Berechnung oder die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleichgestellt. Solche Ware lagert für Rechnung und Gefahr des Kunden. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Art. 5 Mängelansprüche

Die Mängelansprüche des Käufers für neue Sachen verjähren in zwei Jahren, die Mängelansprüche des Käufers für gebrauchte Sachen verjähren in einem Jahr.

Die Regelungen unter 1. gelten nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen.

Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei ist eine angemessene Frist zur Nacherfüllung seitens des Käufers zu gewähren. Während der Nacherfüllung ist der Käufer nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Nachbesserung zwei Mal vergeblich versucht worden, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels können erst dann geltend gemacht werden, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche nach Maßgabe des Art. 6 bleibt unberührt.

Art. 6 Haftung auf Schadensersatz

Im Fall unserer Haftung auf Schadensersatz gilt folgendes:

Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Sofern wir in Verzug geraten sind oder wir sowie unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht, also Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, verletzt haben und kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von Buchstabe a. vorliegt, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

So weit unter a. und b. nichts anderes bestimmt ist, ist unsere Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen.

Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht nur für vertragliche, sondern auch für andere, insbesondere deliktische Ansprüche. Sie gelten auch für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.

Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht für gegebenenfalls bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Art. 7 Keine Zulassung für den Straßenverkehr; Haftungsausschluss

Unsere Elektro-Nachrüstätze für Fahrräder sind NICHT für den Straßenverkehr zugelassen. Wir weisen darauf hin, dass die mit unseren Elektro-Nachrüstätzen ausgerüsteten Fahrräder ausschließlich auf Flächen genutzt werden dürfen, auf denen die StVO nicht gilt. Bei Ansprüchen aus der Verletzung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Bsp.: StVG, StVO, Fahrzeugzulassungsverordnung, etc.) ist eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle des Art. 6 Abs.1a, 3. Ausgeschlossen ist hierbei das Powerkit Go, welches die Regeln für eine StVO-Konformität einhält.

Art. 8 Ergänzende und abweichende Regelungen bei internationalen Verträgen

Hat der Käufer seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sogelten folgende Regelungen:

Wir haften nicht für die Zulässigkeit der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung der gelieferten Sache nach Vorschriften des Empfängerlandes. Wir haften ebenso nicht für dort anfallende Steuern.

Wir haften nicht für durch staatliche Maßnahmen, insbesondere Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen, ausgelöste Lieferhindernisse.

Art. 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag, bei Bestehen einer laufenden Geschäftsverbindung bis zum Eingang aller Zahlungen aus dieser, vorbehalten. Das gilt auch dann, wenn unsere Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist, sowie für künftige Forderungen.

Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere fachgerecht aufzubewahren.

Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer zur Wahrung unserer Rechte (z.B. Klage aus § 771 ZPO) unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

Art. 10 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verträgen mit Ausländern, die zum Zeitpunkt der Klage keinen inländischen oder EU-Gerichtsstand haben, ist Gerichtsstand D-73249 Wernau. Wir behalten uns jedoch vor, auch am Sitz des Käufers zu klagen.

Art. 11 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt.



ADEN GmbH

Kranzhaldenstr. 23 · 73249 Wernau · GERMANY

Telefon: +49 (0) 7153 7036300 00


WhatsApp: +49 (0) 152 54587820

info@aden-sports.com

www.aden-sports.com

facebook.com/adensports

instagram.com/adensports



ADENSPORTS